

MAXLED

Urban

IMPACTO SIN LÍMITES EN  
EXTERIORES

[max-led.us](http://max-led.us)



A large outdoor LED billboard is mounted on a black metal structure. The billboard displays a vibrant image of a white dog wearing red sunglasses, holding a smartphone that shows the same dog. The background of the image is green grass with a red bone, a yellow ball, and an orange. The billboard is set against a modern building with a glass facade and a clear blue sky.

MAXLED Urban X

MAXLED Urban X transforma la comunicación digital en exteriores con pantallas LED de alto brillo, diseño robusto y máxima durabilidad. Su modularidad permite instalaciones rápidas y flexibles, garantizando impacto visual en estadios, fachadas y grandes espacios públicos. Una solución confiable, diseñada para resistir el paso del tiempo y destacar en cualquier entorno urbano.

Ofrece imágenes intensas y fluidas incluso bajo luz solar directa. Su gabinete modular permite montaje eficiente y mantenimiento frontal o trasero. Certificada IP67, garantiza resistencia a agua y polvo, ideal para publicidad digital, terminales, aeropuertos y proyectos DOOH.

### Gabinetes resistentes

Diseño resistente al agua y polvo, con módulos de 320×160 mm que facilita instalación ágil, escalabilidad y mantenimiento eficiente en proyectos urbanos de gran escala.



Medidas de Gabinetes: 960×960 mm



### Instalación frontal y/o posterior

Acceso total desde ambos lados para optimizar tiempos de servicio y garantizar mayor flexibilidad en entornos de difícil acceso.

### Brillo y resolución extrema

Desde 5.000 a 12.000 nits, HDR y resoluciones variables, asegura impacto visual con alta visibilidad, incluso bajo luz solar directa.



### Característica

### Especificación


Tipo	Tec. DIP-SMD. Pantalla LED Outdoor de alto brillo
Brillo	5.000 a 12.000 nits
Tecnología de imagen	HDR 10 / 12 / 14
Tasa de refresco	3.840 Hz
Pitch disponible	P2.9 / P3.9 / P4.8 / P6.6 / P10 (según necesidad)
Módulo	320 × 160 mm
Gabinete	960 × 960 mm – Diseño modular
Instalación	Dual; Directa sobre mampostería o con estructura.
Certificaciones eléctricas	CE; UL/ETL; RoHS; IRAM
Grado de protección	IP67
Dimensionamiento eléctrico	400 watt por gabinete
Mantenimiento	Frontal y/o posterior
Vida útil	> 100.000 horas (+11 años)
Garantía	3 años
Aplicaciones	Publicidad digital (DOOH), estadios, terminales, fachadas, aeropuertos, shoppings, grandes espacios públicos



# MAXLED Urban

Conozca las soluciones  
**MAXLED Serie X.**  
Diseñadas para cada entorno.

- Slim x
- Mes x
- h x
- One
- Ultra x
- Towe x
- r x
- Stag
- e



**max-led.us**

Diseñamos y fabricamos  
tecnología **LED RGB**  
que transforma espacios  
en experiencias.

max-led.us